



## Ruční horkovzdušná svářečka Quick-S-Electronic

### Popis výrobku


Mobilní svařovací pistole FORSTHOFF Quick-S-Electronic je dalším zástupcem produktové řady „S-line“. Léty osvědčená technologie, snadná obsluha, inovovaný design či nízká hmotnost při zachování vysokého výkonu. To vše je charakteristické pro tento oblíbený přístroj, který by se dal zařadit do základní výbavy každého svářeče (vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály).

Kombinace výkonu 1500W 230V a spolehlivé elektronické regulace teploty umožňuje její plynulé nastavení až do 700°C. Díky nové generaci motorů s výrazně prodlouženou životností uhlíků a možnosti jejich výměny zvenčí (bez nutnosti rozebírat tělo svářečky) je údržba přístroje jednodušší a snazší. Uhlíky mohou být měněny několikrát a navíc přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí v případě jejich opotřebení, což zajišťuje ochranu kotvy proti zničení.

Díky ergonomickému tvaru rukojeti a nízké hmotnosti může každý uživatel manipulovat s tímto zařízením bez námahy a s profesionálními výsledky. Svářečku lze použít na plasty, plachty, fólie, bannery, podlahové a střešní krytiny i technické textilie.

Navíc lze vybírat z široké nabídky příslušenství a tak si tento přístroj své uplatnění nachází v různých oblastech, jako např. opravy autoplachet a stanů, svařování PVC podlahových krytin a linolea, zpracování všech svařitelných typů plastů, smršťování obalových fólií a různých tvarových dílců, spojování/oddělování syntetických tkanin, sterilizace obalových materiálů, úprava plastových povrchů.

## Technická data

Typ	Quick-S-Electronic
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	1500 W
Výstupní teplota	≤ 700°C
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,2 kg s napájecím kabelem

## Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet (vč. reklamních), autoplachet a stanů
- Reklama a výroba syntetických materiálů
- Pokrývačství
- Stavby bazénů
- Podlahářství, zpracování podlahových materiálů
- Výroba vložek do jezírek a rybníků
- Hydroizolace
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Stavebnictví
- Opravy automobilů a motocyklů a mnohé další . . .

## Příslušenství



Obj.č. 4000  
Základní tryska  
5 mm



Obj.č. 4000.V  
Základní tryska  
5 mm / 150 mm



Obj.č. 4002  
Přeplátovací tryska  
20 mm



Obj.č. 4002.15  
Přeplátovací tryska  
20 mm / 15°



Obj.č. 4002.60  
Přeplátovací tryska  
20 mm / 60°



Obj.č. 4002.90  
Přeplátovací tryska  
20 mm / 90°



Obj.č. 4003  
Přeplátovací tryska  
40 mm



Obj.č. 4003.60  
Přeplátovací tryska  
40 mm / 60°



Obj.č. 4060  
Přeplátovací tryska  
60 mm



Obj.č. 4090  
Přeplátovací tryska  
90 mm



Obj.č. 4004  
Přeplátovací tryska  
40 mm, děrovaná



Obj.č. 4007  
Adaptér se závitem  
M10



Obj.č. 5004  
Stehovací tryska  
šroubovací (M10)



Obj.č. 5017  
Stehovací tryska  
šroubovací, zahnutá  
(M10)



Obj.č. 5005  
Kulatá tryska  
šroubovací Ø 3 mm  
(M10)



Obj.č. 5006  
Kulatá tryska  
šroubovací Ø 4 mm  
(M10)



Obj.č. 5007  
Kulatá tryska  
šroubovací Ø 5 mm  
(M10)



Obj.č. 5002  
Trojhranná tryska  
šroubovací 5,7 mm  
(M10)



Obj.č. 5003  
Trojhranná tryska  
šroubovací 7 mm  
(M10)



Obj.č. 5008  
Trojhranná tryska  
šroubovací 5 mm  
(M10)



Obj.č. 5009  
Trojhranná tryska  
šroubovací 7,5 mm  
(M10)



Obj.č. 5015  
Stehovací tryska  
rychlosvařovací

## Příslušenství



Obj. č. 5010  
Kulatá tryska  
rychlosvařovací  
Ø 3 mm



Obj. č. 5011  
Kulatá tryska  
rychlosvařovací  
Ø 4 mm



Obj. č. 5012  
Kulatá tryska  
rychlosvařovací  
Ø 5 mm



Obj. č. 5000  
Trojhranná tryska  
rychlosvařovací  
5,7 mm



Obj. č. 5001  
Trojhranná tryska  
rychlosvařovací  
7 mm



Obj. č. 5013  
Trojhranná tryska  
rychlosvařovací  
5 mm



Obj. č. 5014  
Trojhranná tryska  
rychlosvařovací  
7,5 mm



Obj. č. 4005  
Smršťovací tryska  
15 mm



Obj. č. 5016  
Smršťovací reflektor



Obj. č. 2007  
Topné tělísko  
1500W / 230V



Obj. č. 4011  
Izolační trubice



Obj. č. 5021  
Vodící ližiny pro  
srpkovitý nůž



Obj. č. 7010  
Srpkovitý nůž




Obj. č. 7026  
Kartáček na čištění  
trysky



Obj. č. 7014  
Zkušební háček




Obj. č. 7020  
Začišťovací škrabák




Obj. č. 7018  
Seřezávací nůž



Obj. č. 7011  
Hoblík na drážky



Obj. č. 7005  
Přítlačný váleček  
5 mm



Obj. č. 6993  
Přítlačný váleček  
konvexní 30 mm




Obj. č. 6991  
Teflonový přítlačný  
váleček 28 mm  
s ložisky



Obj. č. 6992  
Teflonový přítlačný  
váleček 45 mm  
s ložisky




Obj. č. 6994  
Přítlačný váleček  
28 mm  
jednoramenný  
s ložisky



Obj. č. 6995  
Přítlačný váleček  
45 mm / 45°  
jednoramenný  
s ložisky



Obj. č. 6997  
Přítlačný váleček  
45 mm  
jednoramenný  
s ložisky



Obj. č. 6998  
Přítlačný váleček  
45 mm  
dvouramenný  
s ložisky



Obj. č. 6996  
Přítlačný váleček  
80 mm  
dvouramenný  
s ložisky



Obj. č. 7025  
Přepravní kufr  
systém metaBOX



Obj. č. 9136  
Náhradní uhlíky  
včetně klíče

Obj. č. 7006  
Přítlačný váleček  
45 mm / 45°  
jednoramenný  
bez ložisek

Obj. č. 7001  
Přítlačný váleček  
45 mm  
jednoramenný  
bez ložisek

Obj. č. 7000  
Přítlačný váleček  
45 mm  
dvouramenný  
bez ložisek

Obj. č. 7002  
Přítlačný váleček  
80 mm  
dvouramenný  
bez ložisek